Bani Silitron

CATÁLOGO 2026

PLACAS RECTIFICADORAS

REGULADORES DE VOLTAJE . SOLENOIDES DE PARE. DIODOS

CONTENIDO XL

Bani Silitron

PLACAS

ARGELITE
BOSCH
DELCO REMY
DUCELLIER
GAREF
HITACHI
HONDA
INDIEL
ISKRA
LUCAS MARELLI
M.MARELLI
MITSUBISHI
NASHVILLE
NIPPONDENSO
VALEO

VOLTÍMETROS

REGULADORES

BOSCH
DELCO REMY
FORD
HITACHI
INDIEL
M.MARELLI
MITSUBISHI
NIPPONDENSO
VALEO

KITS

SOLENOIDES DE PARE.

INDUCIDOS DE ARRANQUE

VOLTIMETROS

BT 12/24 ROJO



APLICACION: 12V Y 24V
RANGO: DE 0 A 30V

BT 12/24 VERDE



APLICACION: 12V Y 24V
RANGO: DE 0 A 30V

BT 12/24 AZUL



APLICACION: 12V Y 24V
RANGO: DE 0 A 30V

TESTER

DT-830 B



-V
-A
-RESISTENCIA
-DIODO
-TEMPERATURA
-HFE
-S/SONDA

DT-838



-V
-A
-HFE
-TEMPERATURA
-BUZZER
-DIODO
-C/SONDA

DT-850 L



-V
-A
-RESISTENCIA
-DIODO
-HFE
-BUZZER
-S/SONDA

Silitron

LINEA ARGELITE

AA - 3



Reemplazo Argelite. Aplicación: Placa Positiva, 35 - 40 - 42A, Ford, Renault, GM, Fiat, etc.

AA - 8



Reemplaza Argelite. Aplicación: Placa Positiva, Alternador 4 pulgadas, Citroen, Fiat, Renault.

AA - 9



Reemplaza Argelite. Aplicación: Placa Positiva, 28 - 38 - 42A, Renault, Citroen, Fiat Peugeot, Dodge.

AA - 10



Reemplaza Argelite. Aplicación: Placa Negativa, 28 - 38 - 42A, Renault, Citroen, Fiat Peugeot, Dodge.

AA - 35



Aplicacion: circuito Auxiliar, Renault.

AA - 47



Aplicacion: Placa Positiva
Renault 9,11,18 70A

AA - 49



Aplicacion: Placa Negativa
Renault 9,11,18 70A

Silitron

LINEA BOSCH

AB - 96

N:PRB 080277



REEMPLAZA BOSCH 114 MM 127.011.113/115 - 127.32.081/103
ECORT GHIA 1.8/ESCORT XR 31.8 GOL, SENDA, PASSAT, POINTER

AB - 97

N:PRB 320506



REEMPLAZA BOSCH 1.127.320.506A AUDI SERIE 4000, VW DIESEL,
BORA, DASHER, QUANTUM, RABBIT, SCIROCCO, SALIDA W, 114 MM

AB - 98



REEMPPLAZA BOSCH SALIDA W
6 DIODOS C/TRIO 114 MM

AB - 101

N:PRB 320961



REEMPLAZA BOSCH 1.127.320.920 / 1.127.320.961
CASE TRACTORES, MB, SCANIA, VOLVO 125 MM

AB - 115

N:PRB 320547



REEMPLAZA BOSCH 140 AMP - ALTERNADOR WAPSA MAFERSA,
VW CAMIONES, VOLVO, VALMET TRACTORES SCANIA ,MERCEDEZ BENZ

AB - 125

N:PRB 320955



REEMPLAZA BOSCH 1.127.320.928/946/956/969/989 1.127.320.602/924/951
MERCEDES BENZ, SCANIA VOLVO DAF, KHD/MAN 125 MM

AB - 126

N:PRB 320968



OH 120 mm 11 DIODOS.

AB - 127

N:PRB 320977



OH 120 mm 17 DIODOS/
TORNILLO AUXILIAR DESPLAZADO 3mm

Silitron

LINEA BOSCH

AB - 129

N:PRB 320753



Reemplaza: Bosh 1127320753 | 1127320750. Aplicación: 80A MB Omnibus OF 915, 1417 equipamiento con OM 904 LA 4 cil. Camiones Mercedes

AB - 130

N:PRB 320565



Reemplaza: Bosch 1.127.320.565/681 | 705/710/722/723/732/ | 737/739. Aplicación: 115A Alfa Romeo/ Audi/ BMW Ford Galaxy y Versalles c/A.A. (AP) desde 03/92/ MB/ Porshe Saab/ VW Santana/ Volvo 120 mm

AB - 131

N:PRB 320701



Reemplaza: Bosch 1127320701. Aplicación: 115A
VW Alternadores Bosch serie 469 IR/EF 115A VW Salida W 120 mm

AB - 132

N:PRB 319667



FOO:319540

AB - 133

N:PRB 319560



Reemplaza: Bosch 1127319623 1127320882.
Aplicación: 90 A BMW M3, 325I,525I Ford, Volkswagen 6 diodos c/trio 112 mm

AB - 134

N:PRB 319510



Reemplaza: Bosch 1127319510 1127320844 1127319593 1127320864 1127319730 1127320807
Aplicación: Volkswagen, Ford, Mercedes BMW 6 diodos c/trio 112 mm

AB - 135

N:PRB 319694



Reemplaza: Bosch 1127319694. Aplicación: Lancia, Peugeot, Citroen 6 diodos c/trio 112 mm

AB - 224

N:PRB 133200



REEMPLAZA BOSCH PORSCHE BOXTER, 911, OPEL ASTRA, ZAFIRA, CORSA, FORD MONDEO, FORD TRANSIT 2.4L DIESEL, TOYOTA, NISSAN, MERCEDEZ BEZ 120 MMF OOM 133 200, F OOM 123 202, F OO3 123 233, F OOM 123 238

Silitron

LINEA BOSCH

AB - 225

N:PRB 133201



Reemplaza: Bosch F 00M 133 201/205 F 00M 133 218 F 00M 133 228 F 00M 133 241 F 00M 133 246/47 F 00M 123 215. Aplicación: AUDI A4, Quattro, Avant, Passat 1.6V, 1.8, Passat Variant VW, Fiat, Ford

AB - 226

N:PRB 133207



Reemplaza: Bosch F 00M 113 207. Aplicación: Fiat Siena 8 diodos 120 mm

AB - 227

N:PRB 133224



REEMPLAZA BOSCH MERCEDEZ BENZ 24 VLT

AB - 228

N:PRB 123215



REEMPLAZA BOSCH F00M133223, 6 DIODOS, 24 VOLT CAMIONES RENAULT, VOLVO

AB - 229

N:PRB 133243



AB - 230

N:F00BL0600



FOOLB 0600

AB - 231

PBO 123310



FOOM 123310

AB - 232

FOO 0123238



FOOM 123238 TOYOTA

Silitron

LINEA BOSCH

AB - 233

8 DIODOS/114mm



APLICACION:MB Fiat Volvo

AB - 234

8 DIODOS/114mm



APLICACION: MB Fiat,volvo

AB - 235

PBO 320152



APLICACION:J.DEERE
DIAMETRO:91,5

AB - 236



6 DIODODS SIN SALIDA TRIDIODOS
APLICACION: RENAULT,GM

AB - 237

PBO 319690



APLICACION: MB,VOLVO,BMW
DIAMETRO:122

AB - 238

PBO 319667



APLICACION:MB,VOLVO,BMW
DIAMETRO: 122

AB - 239

PBO 319570



Diametro Ford KA

AB - 301

N:1127011139



REEMPLAZA BOSCH 1.127.011.139 1.127.320.372 1.127.320.580 1.127.320.652
Aplic: Ford Cargo van 45-55A 114mm

Silitron

LINEA BOSCH

AB - 302

N:PRB 011131



Reemplaza: Bosch 1 127 011 131 F.000.LD1.012 Aplic: 70A Ford pick up F1000 HSD (Maxiom Higt Speed), F1000T (MWM-4.10T) (10.95) 9 120 080 230 K1 70 14/MB Sprinter 310D c/m OM-014A s/A.A. (09.96) 9 120 080 212 K1 70 14, Volvo Diesel, Linea Renault 114mm

AB - 303

N:PRB 080275



Reempla: Bosch 1.127.011.117/125 9.122.080.275/9.128.040.282 1.127.320.148/50 1.127.320.383/85 1.127.320.622/24 Aplic:75A Fiat , Chevrolet ,Audi ,BMW Opel, Saab 114mm

AB - 304

N:PRB 320664



Reemplaza: Bosch 1.127.320.664/66
Aplic: Foed, VW salida W 114mm

AB - 305

N:PRB 320914



Reemplaza: Bosch 1.127.320.601 1.127.320.661/62 1.127.320.691
Aplic: Audi, Saab, Scania, VolksWagen 114mm

AB - 306

N:PRB 320651



Reemplaza: Bosch 1.127.320.651 1.127.320.677
Aplic: GM, OPEL 65A 114mm

AB - 307

N:PRB 320664



Reeplaza: Bosch 1.127.320.914
Aplic: GM,OPEL Salida W 65A 114mm

AB - 308

N:9121147302



Reemplaza: Bosch
Aplic: GM, OPEL 50-70A 114mm

AB - 309

N:PRB 320651



Reemplaza: Bosch 1.127.320.651 1.127.320.677
Aplic: Linea General Motors 114mm

Silitron

LINEA BOSCH

AB - 310

N:PRB 011131



Reemplaza: Bosch 9.128.040.275
Aplic: Industrial 114mm

AB- 311

N:PRB 320366



Reemplaza: Bosch 1.127.011.098 1.127.011.101 1127320344/63 1.127.320.545/46 1.127.320.366/67
Aplic: DAF, Saab Scania M.Benz Cam.1113/1313/1316/1513/1516/2013/2213/2216 (OM 352)
c/dir.Hidr Chasis OF-OH1113/1313/18 95A 11Amm

AB - 312

N:PRB 320541



REEMPLAZA BOSCH 114 MM 95A MERCEDES BENZ CAMIONES
1.127.011.095/96/97 1.127.320.331 - 1.127.320.364/65/68
1.127.320.375/98

AB - 313

N:PRB 320909



Reemplaza: Bosch 9.122.080.506 Aplic: JI Case Trac.,
Komatsu Tractores M.Benz Camiones Toyota 35A 114mm

AB - 314

N:PRB 080676



Reemplaza: Bosch 9.122.080.676
Aplic:Ford Escort 2.0i Xr3 95A 114mm

AB - 315

N:PRB 320692



Reemplaza: Bosch 1.127.320.692 Aplic: Iveco,JI Case,
John Deere, KHD, New Holland Ford Orion 114mm

AB - 316

N:9122080336



Reemplaza: Bosch 9.122.080.336 M.F Tractor 3640 Camiones/Microomnibus,
motores estacionarios, industriales , generadores y maritimos OM 35A 114mm

AB - 317

N:PRB 320909



Reemplaza: Bosch 1.127.320.909 9.127.041.132 9.127.041.133
Aplic:Mercedes Benz Camiones 35A 114mm

Silitron

LINEA BOSCH

AB - 318

N:9128040953



Reemplaza: Bosch 9.128.040.953 / 9.128.040J
Aplic: Ford 75-90A 114mm

AB - 319

N:PRB 080232



REEMPLAZA BOSCH F 010 LD1 067 114 MM
RENAULT, SPRINTER, SILVERADO, RANGER 65 AMP

AB - 320

N:PRB 080923



Reemplaza: Bosch Aplic: Renault CLIO 19
70-90A 114mm

AB - 321



Reemplaza Bosch
Aplic.Renault 70-90 Amp

AB - 322

N:9123080129



Reeplaza: Bosch 9.123.080.129
Aplic: VW Gol 1.0.MI VW GOLF 65A 112mm

AB - 323

N:PRB 080089



REEMPLAZA BOSCH 112 MM 9.123.080.089 FORD ESCORT, ORION
VW GACEL, GOL, SENDA, POINTER VW GOL 1000, CORSA WIND 1000

AB - 324

PBO:220704



Aplic: Fiat Linea,Punto Bravo,
Doblo, Siena,Palio,Idea,Strada

KIT 150

AB 227
RB 145256



MERCEDES BENZ ELECTRONICO 24V

Silitron

LINEA BOSCH

AB - 0796

N:PBO 00796
12V y 24V



Reemplaza: MERCEDES BENZ

AB - 0408

N:PBO 00408
12V



Reemplaza: FORD FIAT RENALT

AB-328

PRB 319698

112mm



APLICACIÓN:BMW IVECO CAMIONES

AB-329

PRB 319721



APLICACIÓN: FIAT IVECO

AB-330

PRB 319782



APLICACIÓN:JOHN DEERE COSECHADORA

AB-331

PRB 314022

12V



APLICACIÓN: CHEVROLET FORD VOLVO

AB-332

PRB 599415

M8
12MM



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

AB-333

PRB BL1002



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN GOL VOYAGE FOX

Silitron

LINEA BOSCH

AB - 334

PRB BI9402

M8
26MM
TRIÁNGULO



APLICACIÓN: CHEVROLET ONIX PRISMA

AB-335

PRB 599524

M8X29.5MM
128MM
10 DIODOS



APLICACIÓN: MECEDES BENZ C E GLC

AB-336

M6
12V
120MM



APLICACIÓN: FORD TRANSIT

AB-37

MODELO VIEJO



APLICACIÓN: WAPSA MERCEDEZ BENZ

Silitron

LINEA DELCO REMY

ADR-150 N:PDE 2744 102mm



6 DELCO REMY 100-200

ADR-85 N:PDE 472311 64mm



APLICACION: Ford

ADR-151 N:PDE 3824 95mm



APLICACION: GM

k-262



KIT COMPLETO GM/Dadwoo

ADR-153 N:PDE 10497503 118mm



DELCO ADR 230

ADR-1297 N:PDE 751257



APLICACION:Chevrolet Cobal T,Cruze

ADR-154 84mm



APLICACION:GM 80

K-260



KIT COMPLETO. APLICACION:Chevrolet Cobal T,Cruze

Silitron

LINEA DELCO REMY

ADR-176 N:PDE 3992



APLICACION:MB

ADR-9411N N:PDE 19020601



APLICACION:Nautico

ADR-7000 N:PDAE 7000



APLICACION: Daewo.Delco Core 6 Diodos con placa auxiliar

ADR-658/100 N:PDE 89658



APLICACION:GM Corsa 1.6

ADR-5034/103



APLICACION:GM Astra,Omega,Vectra,Corsa Wind

ADR-5758 N:PDE 75758



APLICACION:GM Corsa c/aa Omega; Vectra 2.2; Honda

ADR-1753 N:PDEFZ 1753



APLICACION:Chery Face,QQ

ADR-6871 N:PDE 201753



APLICACION:Daewoo

Silitron

LINEA DELCO REMY

ADR-0456
PRD 510456
24MM



APLICACIÓN: JOHN DEERE

ADR-0756
115MM



APLICACIÓN: CHEVROLET AVEO

K-0756
PRD 510456
RND 740756





APLICACIÓN: CHEVROLET AVEO

Silitron

LINEA DUCELLIER

AD - 44



Reemplaza Ducellier 581 162, 690 973.
Aplicación: Citroen, 17.5 mm.

AD - 44B



Reemplaza Ducellier.
Aplicación: Citroen, 17.5 mm, C /Trio.

AD - 45



Reemplaza Ducellier 581 163, 690 974, 691 463.
Aplicación: Renault, 24 mm.

AD - 45B



Reemplaza Ducellier.
Aplicación: Renault, 24 mm, C /Trio.

Silitron

LINEA FORD

AF-3001 — 115MM



APLICACIÓN: ALTERNADOR FORD

AF-6063 — 140MM, 8 DIODOS



APLICACIÓN: FORD, FOCUS

AF-6102 — 112MM

PRF 1S7T10



APLICACIÓN: ESCORT MONDEO FOCUS

AF-6105 — 105MM, 6 DIODOS



APLICACIÓN: MAZDA, FORD FIESTA 2003

AF-6106 — 105MM, 8 DIODOS



APLICACIÓN: FORD FIESTA 2004

AF-D2OZ — 140MM, 6 DIODOS

PFOD2OZ10304A



APLICACIÓN: CAMIONETAS

AF-D4VY — 140MM

PFOD4VY10304A



APLICACIÓN: CAMIONES Y CAMIONETAS

AF-1030 — 6 DIODOS CON CAPACITOR

PFO10304A



APLICACION: PICK UP

Silitron

LINEA FORD

AF-D6AZ — 120MM



APLICACIÓN: FORD CAMIONES

AF-10346 — 133MM, 8 DIODOS

F5AZ-10304-BA



APLICACIÓN: FORD PICK UP (CHICA)

AF-1L2U01 — 133M, 8 DIODOS

F6LU10300CA



APLICACIÓN: FORD

AF-30001 — 133M, 6 DIODOS

1L2U-10300-AA



APLICACIÓN: FORD

AF-6003 — 136M, 6 DIODOS


F8WU-10A366-AAIP



APLICACIÓN: FORD

AF-6023 — 149MM, 6 DIODOS

F8AU-10A366-AAIP



APLICACIÓN: FORD

AF-10A366 — 146MM, 8 DIODOS



APLICACIÓN: FORD PICK UP (GRANDE)

Silitron

LINEA GAREF

AG - 1



Reemplaza Garef 4802400.
Aplicación: Placa Positiva. Todo alternador Garef

AG - 2



Reemplaza: Garef.
Aplicacion: Placa Positiva 75A Todo alternador Garef

AG - 26



Aplicacion: Circuito Auxiliar
sin tornillo. Todo alternador Garef

AG - 32



REEMPLAZA GAREF 4880500- 4880600
CIRCUITO AUXILIAR 38-50 A TODO ALTERNADOR GAREF

AG - 76



Aplicacion: Conjunto Rectificador
Todo alternador Garef

Silitron

LINEA HITACHI

AH-94

110 mm



APLICACIONES:Hitachi isuzu PHI 13205

AH-113

110 mm



APLICACIONES:Massey ferguson L 1353320

AH-114

118 mm



APLICACIONES: Nissan 23230/1605

AH-121

100 mm



APLICACIONES:Marssey ferguson,Yanmar,Nissan

AH-122



APLICACIONES:Nissan PHI 170748

AH-123



APLICACIONES:Nissan PHI 709B

AH-124



APLICACIONES: Honda,Isuzu,Nissan
PHI744

AH-401

155 mm



APLICACIONES:Corsa gasolero 1,7.
PHI 23203

Silitron

LINEA HITACHI

AH-441

PHI 23203
U3319



APLICACION:Corsa,Vectra Diesel,Opel,GM

AH-442

PHI 769
U170509



APLICACION:Vectra Corsa-Hitachi

AH-444

PHI 2320
U23215



APLICACION: Nissan Centra

AH-445

PHI 027011



Aplicacion: Hyundai,H1

AH-446

PHI 02711
U27011



Aplicacion: Hyundai,H1

AH-447

PHI 711B
U190744



Aplicacion:Honda Isuzu

AH-448



PLACA DE 100mm, salida positivo aislada
Nissan autoelevadores

AH-449



PLACA 100mm
Nissan autoelevadores/clark

Silitron

LINEA HITACHI

AH-409 127 MM



APLICACIONES:HITACHI MERIVA
8 DIODOS S/TRIO, TORNILLO M8 PHI769

AH-410
CRP165711

8 DIODOS
115MM



APLICACIONES: CORSA PICKUP

AH-414
PRH 53202

111MM
C/TRIO



APLICACIÓN: ISUZU NISSAN

AH-450
PRH 110050

127MM
C/TRÍO



APLICACIÓN: ASTRA CORSA

AH-451
REGULADOR
U190744

14V





APLICACIÓN: HONDA ISUZU

Silitron

LINEA KIT HITACHI AVI

AHI - 420

K 1174



8 DIODOS C/TRIO VW GOL 1.6 1.8/POLO D

AHI - 421

K 1153



8 DIODOS C/TRIO VW GOL/SAVEIRO/CAMIONES/PARATI

AHI- 422

K 1201



6 DIODOS C/TRIO VW SAVEIRO III Y 2G/GOL/PARATI

AHI - 423

K 1202



6 DIODOS C/TRIO VW GOL/SAVEIRO/PARATI 2G EA 111

AHI - 424

M5 LARGO

K 1215



8 DIODOS C/TRIO FIAT/VW/J.DEERE/VW GOL POLO

AHI - 425

K 1374



8 DIODOS C/PUENTE RENAULT 19 21/CLIO FULL

AHI - 426

K 1375



6 DIODOS C/PUENTE RENAULT EXPRESS DIESEL

AHI - 427

M5 LARGO

K 1269



6 DIODOS C/TRIO BALMAR

Silitron

LINEA KIT HITACHI AVI

AHI - 428

M5 CORTO

K 1441



8 DIODOS C/TRIO FORD RANGER NAFTA 2.3

AHI - 429

M5 CORTO

K 1402



6 DIODOS C/TRIO FORD MOTOR 1.6

AHI- 430

M5 CORTO

K 1503



6 DIODOS C/TRIO CUMMINS/PAUNY/VASALI

AHI - 431

M5 LARGO

K 1509



6 DIODOS C/TRIO CHEVROLET S10/UNIVERSAL

AHI - 432

M5 LARGO

K 1216



6 DIODOS C/TRIO CORSA NAFTA/VW GOL/SAVEIRO/SENDA

AHI - 433

M5 LARGO

35214512



8 DIODOS C/TRIO PEUGEOT 306/405

AHI - 434

K 1596



8 DIODOS C/PUENTE LIFAN

AHI - 435

M5 LARGO

K 1377



8 DIODOS C/TRIO UNIVERSAL 1V 110A (SIN POLEA)

Silitron

LINEA INDIEL KIT HITACHI AVI

AHI - 436

M5 LARGO

K 1312



8 DIODOS C/TRIO CORSA/VW POLO 1.6 1.8/GOL/SAVEIRO

AHI - 437

K 1376



8 DIODOS C/PUENTE RENAULT 19/CLIO FULL DIESEL Y NAFTA

AHI - 438

RI - 1213
AHI - 412



Aplicacion: Balmar,Peugeot. 8 Diodos.

AHI - 443

RI - 1444
AHI - 404



Universal 14V/110A (Sin polea)

AHI-440



Aplicacion: Peugeot K 1593.

AHI - 411



Tornillo M6. 8Diodos.

AHI - 412



Tornillo M8, 8Diodos C/TRIO.

AHI - 413



Tornillo M8,6Diodos C/TRIO.

Silitron

LINEA HITACHI INDIEL

AHI - 402

K 01507



Reeplaza: Hitachi-Indiel k01507 Aplic:Dimex/ J.Deere Peugeot.
TORNILLO M6, 6 DIODOS CON PUENTE

AHI - 403

K 01208



REEMPLAZA HITACHI 35214571 K 01208- 6 DIODOS C/TRIO - TORNILLO M8
CORSA NAFTA 1.0-1.4-1.6S/A.A.(P.SIMPLE) VW GOL, C/M AP 827 S/A.A.,
SENDA DIESEL FULL/ P.MULTI V) C/DESEMP. GOL III / SAVEIRO

AHI - 404

K 01313



APLICACION:Fiat Palio y Siena D.GM Corsa Nafta 1.6 c/AA
TORNILLO M8, 8 DIODOS C/TRIO

AHI - 405

K 01381



APLICACION:Renault Express Diesel Polea Multi V6 Diodos
c/puente Tornillo M6

AHI - 406

K 01382



APLICACION:Renault 19 c/m 1.7,1.8,Clio Full Diesel
TORNILLO M6, 8 DIODOS C/PUENTE

AHI - 407

K 01378



TORNILLO M6 , 8DIODOS C/PUENTE

AHI - 408

K 01442



TORNILLO M8, 8 DIODOS CON PUENTE

Silitron

LINEA INDIEL

AI-4



APLICACION:Deutz Cosechadora (P.doble)
Fiat Duna/Fiorino/Spazio

AI-5



APLICACION: Deutz Cosechadora (P.doble) Fiat
Duna/Fiorino/Spazio 1147 Ford Falcon/F100

AI-11



APLICACION:Fiat Regatta,Duna,Uno
Ford Falcon

AI-12



APLICACION:Fiat Regatta,Duna,Uno.

AI-13



APLICACION:Ford Escort,Galaxy,Guaraja(Brasil)
C/M Audi 1.6,1.8 y 2.0

AI-14



APLICACION:Ford Escort,Galaxy
C/AA C/M Audi 1.6,1.8 y 2.0

AI-21



APLICACION:Fiat Regatta 100 1.6-2.0,Duna
Uno Ford Falcon.

AI-22



APLICACION:MB Linea vieja, Ford Escort/
Saveiro C/M

Silitron

LINEA INDIEL

AI - 23



Aplicacion: Positiva Ford Sierra 2.3c/AA
MB,Scania

AI - 24



Aplicacion:Negativa Ford Sierra 2.3 c/AA
MB, Scania

AI - 25



Aplicacion:Auxiliar dos cables
Alternador c/luz piloto 28,32,38,42A

AI - 27

35212792



Aplicacion:Auxiliar
Alternador c/luz piloto 32,55,70,90A

AI - 31B

35213811



Aplicacion:Auxiliar
Alternador 70A Ccon cable salida trio

AI - 31

35213293



Aplicacion:Fiat,ford,J.Deere,
MB,Peugeot,Scania,VW Universal

AI - 36



Aplicacion:Auxiliar c/puente
renault

Silitron

LINEA INDIEL

AI - 38



Aplicacion:fiat duna,Fiorino,Spazio

AI - 38D



Aplicacion:Peugeot 504/505s/A.A.
Nafta y Diesel

AI - 38R



Aplicacion:Renault 12/18c/m 1.4 y 1.6
Traffi c c/m 1.4

AI 41/42



Aplicacion:Ford Motor Borgward/Taunus c/AA
12V 60A

AI - 54



Aplicacion:Ford F100/F4000/F7000
Motores MWM(Brasil)

Bani Silitron

LINEA INDIEL

AI - 59

K03639



APLICACION: Perkins

AI-60

U2529-SPA



APLICACIONES: S/placa auxiliar,Peuge,Ford, Fiar,Renault

AI-61

K 02529



APLICACIONES: Indiel 35212529

AI - 61B

K04506



APLICACION: J.Deere

AI-62



APLICACIONES: Indiel 35213136

AI-63



APLICACIONES:C/Placa auxiliar s/tridiodos

AI-64

N:PRI 213437



APLICACIONES:Indiel 35213427

AI - 65

K03676
31213646



APLICACION: MB Doble polea

Silitron

LINEA INDIEL

AI - 66

K03672



APLICACION: Renault 9,11,18, Traffic 1.4 y 1.6

AI - 67

N:PRI 213682 K03682



APLICACION:Ford Escort,Galaxy/Guaraja

AI - 68

N:PRI 213274



APLICACION: Indiel 35213274

AI - 69

K 03274



Aplicacion: MB Polea doble 55,60 A

AI - 70



Aplicacion:MB Polea doble 75A

AI - 71

K03563



APLICACION:Cummins,MB Scania Ford 14000 c/m

AI - 72

K03631



APLICACION:Agrale Borgward Ford motor 2.3 c/AA

AI - 73



Aplicacion:Ford Escort c/AA
c/m Audi 1.6,1.8 y 2.0 VW 75A

Silitron

LINEA INDIEL

AI - 75

K 03252/K 03596



APLICACION: 90A Indiel 3521392

AI - 108

N:PRI 213894



APLICACION:Indiel 35213894
motores MWM

AI-339A

N:PRI K03939



APLICACIONES:Ford Escort/Orion,M.BENZ

AI-339B

N:PRI K04039



APLICACIONES:GM Chevrolet,Pinck UP

AI-339C

N:PRI K04066



APLICACIONES:

AI-339D

N:PRI K04442



APLICACIONES: Ford Ranger/F100 GM S10-M.BENZ SPRINTER

AI-339E



APLICACIONES:Peugeot 504/505 full nafta y disel universal

AI-339F



APLICACIONES:Ford Ranger F100 GM S 10, MB SPRINTER

Silitron

AIS-5114

PRIS AK5114



C/TRÍO
C/CAPACITOR

APLICACIÓN: JOHN DEERE VALTRA

Bani Silitron

Silitron

LINEA LUCAS MARELLI

ALM-116

N:PRL UBB133



APLICACION:Massey Fergusson,Nissan,Rover Ford Scord.

ALM-117

N:PRL UBB137



APLICACION:Ford Tractor,Fiesta c/altenador Lucas.

ALM-118

N:PRL UBB145



APLICACION:Ford Transit,Rover.

ALM-119

N:PRL UBB147



APLICACION:Ford Transit Industrial.

ALM-120

N:PRL UBB140



APLICACION:Ford,Nissan.

RLM - 148



KIT LUCAS MARELLI

ALM 117
RLM 148



Silitron

LINEA MARELLI

AMM - 81



APLICACION:Circuito auxiliar/luz piloto/fiat/renault

AMM - 88 N:PRM 622001



APLICACION:Fiat tempra,Tipo 17,5 mm 55A

AMM - 89 N:PRM 621501



17,5 mm/55A

AMM - 90



APLICACION: RENAULT,FIAT

AMM-91 N:PRM 022101



APLICACION:Renault,Fiat 17,5 mm 55A

AMM - 92



20 mm/55A

AMM - 93



20 mm/55A

AMM-501 N:PRM 1010



APLICACION:Fiat Palio,Tempra,Punto M8 +

Silitron

LINEA MARELLI

AMM - 502

N:PRM 62370



APLICACION:Fiat Brava,Marea Land Rover, palio MB+

AMM - 503

N:PRM 623601



APLICACION:Fiat M8+

AMM - 504



APLICACION:Fiat Marea,Palio,Punto,Alfa Romeo M6+

AMM - 505

N:PRM 321679



APLICACION:Ford M6.

AMM - 506



APLICACION: Ford. M8

AMM-507



APLICACIÓN: FIAT SIENNA

LINEA MITSUBISHI

AM-900
REEMP. ROTOF:PMIT32570

75mm 8Diodos
Tornillo 5 derecho



APLICACION:Honda,Suzuki

AM-901
REEMP. PMIT 11970

65mm 6Diodos
Tornillo izquierdo



APLICACIÓN: FORD MAZDA MITSUBISHI

AM-902
REEMP. RF:PMIT02674

75mm 6Diodos
Tornillo 6 derecho



APLICACION:Peugeot

AMM-903
RF:PMIT 10057

100mm



APLICACION:Ford Transit

AM-904
REEMP. RT:PMIT02674

65mm 6diodos
Tornillo derecho



AMM-905
53mm



APLICACION:Subaru

AM-906
REEMP. RF:PMIT16770

65mm 6diodos



APLICACION:Honda.Mitsubishi,
Hyundai.Dogde

AMM-907
RF:PMIT 47770

85mm 6DIODOS



APLICACION: Mazda

Silitron

LINEA MITSUBISHI

AM-908 RF: PMIT 13470 — 75mm 6Diodos Tornillo 6 derecho



APLICACION:Nissan

AM-909 RF:PMIT 45281 — 75mm 8 Diodos Tornillo 6 derecho



APLICACION: Honda

AM-910 RF:PMIT 37870 — 75mm 6 Diodos Tornillo 6 derecho



APLICACION:Honda Civic

AM-911 RF:PMIT45170 — 85mm



APLICACION:Infiniti(1994-1997)
Nissan-Europe(1996-2000)

AM-912 RT:PMIT1691 — 85mm 8Diodos



APLICACION:Mazda,Subaru

AM-913 RF:PMAN75292 — 90mm



APLICACION:Bobcat y Alternadores
Mando 90A IR/IF

AM-914 RF:PMIT8494 — 100mm



APLICACION: Veco Stralis

AM-915 — 100mm



APLICACION:Peugeot 8diodos c/puente
salida tornillo 6mm

Silitron

LINEA MITSUBISHI

AM 917
PMIT13270

75MM
6 DIODOS
C/TRÍO SALIDA
TORNILLO IZQUIERDA
12V



APLICACIÓN NISSAN PEUGEOT CITROEN

AM 918
PMIT32692

75MM
8 DIODOS
C/TRÍO SALIDA
TORNILLO IZQUIERDA
12V



APLICACIÓN NISSAN PEUGEOT CITROEN

AM 919
PMIT34799

100 MM
8 DIODOS
C/TRIO SALIDA
TORNILLO IZQUIERDA



APLICACIÓN NISSAN PEUGEOT CITROEN

AM 920
PMIT81391

85 MM
6 DIODOS
C/TRÍO
TORNILLO M6



APLICACIÓN CHRYSLER NISSAN TIDA

AM 921

75MM
8 DIODOS
C/TRÍO
TORNILLO
DERCHA



APLICACIÓN NISSAN HONDA

AM 922
PMITX58070



APLICACIÓN: CLIO KANGOO MEGANE

AM 923
PMITX70970



APLICACIÓN: CHEVROLET HONDA SUZUKI

AM 924
PMITX78370

8 DIODOS



APLICACIÓN: CITROËN PEUGEOT

Silitron

LINEA MITSUBISHI

AM-925
PMIT174654



APLICACIÓN: TRACKER VITARA

AM-926
PRMI T06070

C/TRÍO



APLICACIÓN: DODGE MAZDA

AM-927
PRMI TJ0481

12V
110A



APLICACIÓN:DODGE FIAT MAZDA SUZUKI NISSAN

AM-928
PRMI X92570

M6×28.5mm



APLICACIÓN: FORD FIESTA

AM-929
PMITTX1781

M6x59.5mm



APLICACIÓN:NISSAN FRONTIER

AM-899



APLICACIÓN: NISSAN

AM-155

6 DIODOS TRÍO 75MM



APLICACIÓN: CITRÖEN PEUGEOT FORD

AM-916
PMIT39070

8 DIODOS CON CAPACITOR



APLICACIÓN: FORD MAZDA MITSUBISHI

Silitron

LINEA MITSUBISHI

KIT 930

PLACA 85MM, Con Tri diodo,
Tornillo IZQ
APLICACION: PEUGEOT, CITROEN
12V, 6 Diodos.



COMPUESTO POR:
U000958
PMIT45170

KIT 931

PLACA 85MM,Sin tri diodo,
Tornillo IZQ
APLICACION:PEUGEOT, CITROEN
12v, 6 Diodos



COMPUESTO POR:
U000958
PMIT 81192

KIT 932

PLACA 65MM,Con tri diodo,
Tornillo Derecho
APLICACION: AUTO ELEVADOR MITSUBISHI,
CARROCERIA LONKING,
12V, 6 Diodos



COMPUESTO POR:
UX26172
PMIT16770

Silitron

LINEA MITSUBISHI

KIT 933

PLACA 100 MM,
Sin tri diodo,
Tornillo Derecho
APLICACION:IVECO
28V, 8 Diodos.
COMPUESTO POR:
U655570
PMIT10057







KIT 934

PLACA 100 MM,
Sin tri diodo,
Tornillo Derecho
APLICACION:IVECO
28V, 8 Diodos.
COMPUESTO POR:
UTA0592
PMIT8494








KIT 935

PLACA 100MM,
Con Tri diodo
Tornillo derecho.
APLICACION:FORD
TRANSIT
12V, 8 DIODOS
COMPUESTO POR:
Ux40371
PMIT100157







Silitron

LINEA MITSUBISHI

KIT 936

PLACA 100MM,
Sin tri diodo,
Tornillo IZQ
APLICACION:CITROEN,
PEUGEOT
12V 8 Diodos
COMPUESTO POR:
U49872
PMIT 100MM







KIT-937

PLACA 75MM,
Sin tri diodo
APLICACIÓN:PEUGEOT
12V, 8 Diodos
COMPUESTO POR:
U13970
PMIT02674





KIT 938

PLACA 85MM,
Sin tri diodo
Tornillo IZQ
APLICACION:NISSAN
TIDA
12V, 8 Diodos
COMPUESTO POR:
U10817T
PMIT45170







Silitron

LINEA MITSUBISHI

KIT 939

PLACA 100MM
Con tri diodo
Tornillo derecho.
APLICACION:MITSUBISHI
CANTER
28V, 8Diodos
COMPUESTO POR:
U283072
PMIT10057





KIT-940

PLACA 100MM
Con tri diodo
Tornillo derecho.
APLICACION:FIAT
VOLVO CAMIONES
28V, 8Diodos
COMPUESTO POR:
U37A859
PMT10057



KIT 941

PLACA 75MM
Con tri diodo
Tornillo derecho.
APLICACION:PEUGEOT
12V, 6Diodos
COMPUESTO POR
Ux31882
PMIT02674



Silitron

LINEA MITSUBISHI

KIT 942

PLACA 100MM,
CON tri diodo,
Tornillo DERECHO
APLICACION:
MITSUBISHI
4 PINES
12V 8 Diodos



COMPUESTO POR:
U28572
PMIT10057



KIT 944

PLACA 85MM
SALIDA IZQUIERDA
SIN TRIDIODO
TORNILLO DE 5
12.8V



COMPUESTO POR:
RMT55852
AM45170

Silitron

KIT 945

PLACA 85MM,
CON tri diodo,
Tornillo DERECHO
APLICACION:
ESCORT MONDEO
2 PINES
12V 6 Diodos

COMPUESTO POR:
RM 17170
AM 907





Bani Silitron

LINEA MITSUBISHI

AM-970
PMIT38970

8 DIODOS
85MM



APLICACIÓN: MAZDA

AM-960
PMIT23070

8 DIODOS
100MM



APLICACIÓN: CITRÖEN BERLINGO

AM-961
PMIT31570

6 DIODOS
75MM



APLICACIÓN:SUBARU

Bani Silitron

LINEA NASHVILLE

AN - 6C



REEMPLAZA NASHVILLE 010100

AN - 7C



REEMPLAZA NASHVILLE 010100
PLACA POSITIVA - DIODOS CLAVADOS 55 - 70 A

AN - 46



REEMPLAZA NASHVILLE 014300
CIRCUITO AUXILIAR LUZ PILOTO
CUMMNINS, M.BENZ, OMNIBUS EL DETALLE

AN - 48



CIRCUITO AUXILIAR LUZ PILOTO
MERCEDES BENZ CUMMINS

AN - 56



PLACA POSITIVA
100 - 130A

AN - 57



PLACA NEGATIVA
100 - 130A

AN - 74C



REEMPLAZA NASHVILLE ·010050 DIODOS CLAVADOS
OMNIBUS EL DETALLE, CUMNINS, VW CAMION, M.BENZ SCANIA 55 - 70 A

AN - 74



REEMPLAZA NASVHVILLE 010050 DIODOS SOLDADOS
OMNIBUS EL DETALLE, CUMMINS, VW CAMION, M.BENZ, SCANIA 55 - 70 AMP

Silitron

LINEA NASHVILLE

AN - 95



Reemplaza: Nashville # 019130.
Aplicación: Mercedes Benz Cummins 100 - 130 A

AN - 102



Reemplaza: Nashville # 015610.
Aplicación: Uso General 100 - 130 A

AN - 109



Reemplaza: Nashville # 017162.
Aplicación: Placa Positiva 120 - 160 A

AN - 110



Reemplaza: Nashville # 017212.
Aplicación: Placa Negativa 120 - 160 A

AN - 111



Reemplaza: Nashville # 018930.
Aplicación: Auxiliar Luz Piloto 120 - 160 A

AN - 112



Reemplaza: Nashville # 017300 # 017310.
Aplicación: Buses Scania M. Benz Deutz Marco Polo motor Scania 120 - 160 A

Silitron

LINEA NIPPONDENSO

AND-166 100mm PNIP4990



TOYOTA,HONDA,ISUZU

AND-174 PNIP901890



TOYOTA ARGENTINA

AND-167 90mm PNIP 3130



ISUZU,TOYOTA

AND-163 103mm PNIP 8050



TOYOTA,COROLLA,CELICA

AND-168 N:PRN 001491



TOYOTA CELICA, COROLLA

AND-164 103mm PNIP4850



DOGDE,CHYSLER

AND-169 N:PRN 1340



HONDA

AND-43 100mm N:PNIP 4030
SALIDA POSITIVA



HONDA,ISUZU,TOYOTA PICK UP

Silitron

LINEA NIPPONDENSO

AND-170

PNIP3511



FORD FOCUS TDCI

K246

PNIP3511 U03010



CONJUNTO COMPLETO A-170E Y REGULADOR

AND-171

PNIP0432



CHRYSLER,DOGDE,JEEP

K247

PNIP0432 U00022



CONJUNTO COMPLETO A-171E Y REGULADOR

AND-172

PNIP5891



HONDA,JEEP,LAND ROVER,RAM.

K248

PNIP5891 U003020



CONJUNTO COMPLETO A-172E Y REGULADOR

AND-173

PNIP809220



TOYOTA HILUX DESDE EL 2005

K245

PNIP809220 U0150



CONJUNTO COMPLETO A-173E Y REGULADOR

Silitron

LINEA NIPPONDENSO

AND-165

PNIP3110



85MM CLARK, INDUSTRIAL

AND176

PNIP4610



90MM TOYOTA, SERVICIO INDUSTRIAL

AND-177

PNIP719



90MM SUZUKI, TOYOTA

AND-178

PNIP3450



85MM INDUSTRIAL KUBOTA, TOYOTA

KND-249



85MM, APLICACIÓN INDUSTRIAL, TOYOTA, CLARK

KND-250



85MM, APLICACIÓN INDUSTRIAL, TOYOTA, CLARK

KND-251



90MM APLICACIÓN INDUSTRIAL, TOYOTA, CLARK

KND-252



90MM APLICACIÓN INDUSTRIAL, TOYOTA, CLARK

Silitron

PLACAS NIPPONDENSO

KND-253



COMPUESTO POR
RNN 000022
PRN 805891

APLICACIÓN: FORD FOCUS

AND-610
PRN 806610



APLICACIÓN: CAMRY COROLLA 4

AND-530
PRN 101530



117MM
12 DIODOS

APLICACIÓN: CIVIC

AND-110
PRN 806110



APLICACIÓN: CHEVROLET DODGE FIAT

AND-4000
PRN 4000



113MM

APLICACIÓN: KOMATSU

AND-4250
PNIP804250N



APLICACIÓN: HYUNDAI SANTA FÉ

AND-130
PRN003130



103MM

APLICACIÓN:TOYOTA

KND-254



COMPUESTO POR
RN 104240
PNIP 5891



APLICACIÓN: PEUGEOT

Silitron

PLACAS NIPPONDENSO

AND-4850

103MM



APLICACIÓN: VOLVO

Bani Silitron

Silitron

LINEA VALEO

AV-40A

N:PRV 101743



APLICACION:Renault,Volvo POSITIVO IZQ.85 AMP

AV-40B

N:PRV 103551



APLICACION:Renault POSITIVO IZQ.C/TRIO 85 AMP

AV-40C

N:PRV 104292



APLICACION:Citroen,Peugeot NEGATIVO IZQ.85 AMP

AV-40D

N:PRV 101713



APLICACION:Renault NEGATIVO IZQ.C/TRIO 85 AMP

AV-40

N:PRV 100157



APLICACION:Renault,Jeep,POSITIVO IZQ. 120 AMP

AV-40F



APLICACION:Renault POSITIVO IZQUIERDA C/TRIO

AV-40G



APLICACION:Renault POSITIVO IZQUIERDO 120 AMP

AV-40H



APLICACION:Renault,Volvo NEG IZQUIERDA C/TRIO 120AMP

Silitron

LINEA VALEO

AV-105

N:PRV 546048



VALEO 2545938/545937
APLICACION: Renault,Citroen,Peugeot
6 DIODOS CON TRIDIODO AUX.

AV-106

N:PRV 545941



VALEO 2545941/NF007
APLICACION: Renault,Peugeot
8 DIODOS CON TRIDIODO AUX.

AV-107



APLICACION: Renault
8 DIODOS SIN TRIDIODO CON PUENTE

AV-801

N: PRV 593172



VALEO 593172
APLICACION:Renault,Peugeot,Citroen
6 DIODOS SIN TRIDIODO, SIN SALIDA CAPY DOBLE SALIDA REG

AV-802

N:PRV 593164



VALEO 593174
APLICACION:Renault,Peugeot,Citroen
8 DIODOS SIN TRIDIODO , SIN SALIDA CAP Y DOBLE SALIDA REG.

AV-803

N:PRV 596062



VALEO 546062
APLICACION: Renault,Peugeot
6 DIODOS CON TRIO Y DOBLE SALIDA REG

AV-804



VALEO 545941
APLICACION:Renault,Peugeot
8 DIODOS CON TRIO Y DOBLE SALIDA REG

AV-80



VALEO 501001
APLICACION:Ford,MB,VW
6 DIODOS CON TRI DIODO

Silitron

LINEA VALEO

AV-701



PVAL 030412
APLICACION: RENAULT ESPACE/LAGUNA/MEGANE/
SCENIC DIESEL

AV-702



PVAL 650144
APLICACION: CHEVROLET/GMC

AV-703



PVAL 593508
APLICACION: CHEVROLT/ CORSA 1.8 MERIVA
(SIN TRIDIODOS AUXILIARES)

AV-704



VALEO 493819
APLICACION: CHEVROLET/ MERIVA/ ASTRA/ BLAZER/ S10
(CON TRIDIODOS AUXILIARES)

AV-705



VALEO 619399
APLICACION: PEUGEOT 206/ KIA PICANTO/ HYUNDAI
(SIN TRIDIODOS AUXILIARES)

AV-706



PVAL 593529
APLICACION: PEUGEOT 206, 207
(CON TRIDIODOS AUXILIARES)

AV-707



VALEO 2655517
APLICACION: KIA PICANTO/ HYUNDAI
(CON TRIDIODOS AUXILIARES)

AV-708



APLICACION: KIA PICANTO/ PEUGEOT
(SIN TRIDIODOS AUXILIARES)

Silitron

LINEA VALEO

AV - 709

PRV: 593508
PVAL 655517



APLICACION: KIA PICANTO, HYUNDAI

AV - 710

PRV: 593408



APLICACION: FIESTA MOTOR ROCAM, CON PUENTE.

AV - 711

PRV: 593408



APLICACION: KANGOO 1.6, MEGANE
CON MOTOR K4M. TRIDIODO.

AV - 712

PRV: 493832



APLICACION: PEUGEOT,CITROEN.

AV - 713

PRV: 511479



APLICACION: ETIOS

KIT VAL750

RNV:12192
PRV: 511479



APLICACION: ETIOS

AV-952

606752

LÍNEA NUEVA
695952



APLICACIÓN: FORD, ECOSPORT

AV-593676

593676



APLICACIÓN: FORD ESCORT

Silitron

LINEA VALEO

AV-483
PVAL593483
12V
S/TRÍO



APLICACIÓN: FOX GOLF POLO

AV-830
PVAL493830
S/TRÍO



APLICACIÓN: CHEVROLET FIAT

AV-3408
PVAL593408
12V
S/TRÍO



APLICACIÓN: CLIO KANGOO MEGANE

AV-397
PVAL593397
S/TRÍO



APLICACIÓN: ESPACE LAGUNA

AV-832
PVAL493832
S/TRÍO



APLICACIÓN: CITROËN PEUGEOT

AV-810
PVAL493810
S/TRÍO



APLICACIÓN: FORD

AV-202
PVAL595202
S/TRÍO



APLICACIÓN: BMW MERCEDEZ BENZ

AV-814
PVAL593814
S/TRÍO



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN AMAROK

Silitron

LINEA VALEO

AV-593509



APLICACIÓN: PEUGEOT

KIT VAL 960

COMPUESTO POR:
595202 + 599296



APLICACIÓN: BMW MERCEDEZ BENZ SPRINTER

AV-493823



APLICACIÓN: CHEVROLET

AV-493823



APLICACIÓN: FORD FIESTA

AV-12S102



APLICACIÓN: FORD ECOSPORT KA

Bani Silitron

REGULADORES BOSCH

RB 145220




APLICACIONES: Fiat Palio, Siena, Bravo. Marea; Alfa Romeo

RB 145231



APLICACIONES: Chevrolet ,Agile, Aveo

RB 145235



APLICACIONES: Ford Courier, Ka, Fiesta, Ecosport

RB 145225



APLICACIONES: Audi A3; Seat Toledo; VW Bora, Golf 4, New Beetle

RB 145236



APLICACIONES: Toyota Corola 1.6/1.8, Hilux 07

RB 145239



APLICACIONES: Renault Kangoo, Clio I y II, Megane, Laguna y Scenic

RB 145256



APLICACIONES: M. Benz;VW Camiones y Ómnibus

RB 145243



APLICACIONES: Alfa Romeo; CitroEN; Fiat; Lancia; Peugeot

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB-145330



APLICACIÓN: CHEVROLET

RB-145314



APLICACIÓN: CHEVROLET SILVERADO

RB-145875



APLICACIÓN: TOYOTA YARIS

RB 145303

14V



APLICACION:RENAULT FLUENCE

RB 221006

28V



APLICACION:CATERPILLIA

RB 145286

14V



APLICACION:CITROEN,PEUGEOT

RB-145247

12V



APLICACIÓN: AUDI BMW

RB-145214

14V



APLICACIÓN: FORD RANGER MONDEO

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB 145229



APLICACIONES: Volv; Audi; M.Benz; VW Bora; Golf, New Beetle, Passat.

RB-144110



APLICACIÓN: CHEVROLET ASTRA

RB-144120



APLICACIÓN: VOLVO

RB-145266



APLICACIÓN MERCEDES BENZ CLASE E

RB-145656

12V



APLICACIÓN: BMW Z4


RB-145650



APLICACIÓN: RENAULT TWINGO

RB-145261


14,5V



APLICACIÓN: VW BORA CAMIONES SEAT AUDI

RB-145251

14,3V



APLICACIÓN: BMW

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB-144241



APLICACIÓN: RENAULT FLUENCE

RB-144132



APLICACIÓN: MERCEDEZ BENZ 2006

RB-145679 /651



APLICACIÓN: BMW

RB-145651



APLICACIÓN: VOLVO: V70 740 960 S60

RB-145347



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ CLASE C CLK

RB-221005



APLICACIÓN: CATERPILLAR PERKINS

RB-145278



APLICACIÓN: BMW M3 M5 X3

RB-144157



APLICACIÓN: FREIGHTLINER DODGE MERCEDES

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB-144147 14V




APLICACIÓN: MERCEDEZ BENZ

RB-144160 14V



APLICACIÓN: CHEVROLET OPEL

RB-145294
RNB 144122 24V



APLICACIÓN:MAN EUROPE NOSSO SCANIA

RB-145312




APLICACIÓN: BMW Z4

RB-144178 28V



APLICACIÓN: FORD CARGO

RB-144197 14V




APLICACIÓN:AUDI CHRYSLER MERCEDEZ B.

RB-145260 14.3V



APLICACIÓN: ALFA ROMEO FIAT

RB-145297 28,3V



APLICACIÓN: IVECO JOHN DEERE RENAULT VOLVO

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB-145311 — 12V



APLICACIÓN: VOLVO

RB-145323 — 12V

RNB 144150



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ SPRINTER

RB-145312 — 14V



APLICACIÓN: BMW

RB-145276 — 12V



APLICACIÓN: NISSAN RENAULT MASTER

RB-145283 — 14V



APLICACIÓN: CHEVROLET ASTRA ZAFIRA

RB-145322 — 14V



APLICACIÓN: CITRÖEN PALASS GRAND PICASSO

RB-145369 — 14,6V



APLICACIONES: VOLVO

RB-145881 — 14V



APLICACIÓN: BMW

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB 346010

14,5V



APLICACIÓN: CITRÖEN PEUGEOT

RB 220701



APLICACIONES: VW,Gol, Up, Fox.

RB 346011



APLICACIONES: Citroen, Peugeot, Renault.

RB 346021



APLICACIONES: MB

RB 220703



APLICACIÓN: Fiat Palio, Fiat Siena, Fiat Strada, Fiat Uno 2009;2011,Ford Ranger

RB 220706



APLICACIÓN: Renault: Clio, Sandero, Logan, Kangoo, Duster 1.6

RB 346139



APLICACIONES: Audi A6, Q7; VW CC, PASSA T

RB 346066



APLICACIONES: BMW; Mini Cooper;Peugeot 207,308; Citroen Berlingo, C5,DS3

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB-346074



APLICACIÓN: CITRÖEN FORD RANGER

RB-220843



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ PORSCH

RB 22815 220845/F000 BL1661



APLICACION: MB Sprinter. 1PIN IZQ

RB 220854 /94/24/54



APLICACION: Transporter,Vento, Tiguan,Audi. 1PIN IZQ

RB 220855 /825/855/805/3803 B



APLICACION:Cady,Tiguan, Transporter. 1 PIN IZQ.

RB-220856



APLICACIÓN: POLO VIRTUS

RB-220809 /807/835



APLICACIÓN: MERCEDES AUDI

12V

RB-0567



APLICACIÓN: WEICHAI

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB-220810



APLICACIÓN: DACIA NISSAN RENAULT SMART

RB-220742

24V



APLICACIÓN: WEICHAI

RB-220776



APLICACIÓN: CHEVROLET S10 SPIN ONIX MONTANA

RB-220890



APLICACIÓN:TOYOTA HILUX

RB-220879



APLICACIÓN: FAW X40

RB-220844



APLICACIÓN: IVECO DAILY

RB-220757



APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER

RB-220739



APLICACIÓN: HYUNDAI I10 I20 KIA

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB-220882



APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER KICKS

RB-346081



APLICACIÓN: MERCEDEZ BENZ

RB-346164




APLICACIÓN: AUDI A4 A5 Q5

RB-220702



APLICACIÓN: HYUNDAI I10

RB-346032



APLICACIÓN: BMW

RB-105104



APLICACIÓN: FIAT JEEP

RB-220702



APLICACIÓN: HYUNDAI I10

RB-220882



APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB-311529 — 12V



APLICACIÓN: VOLVO

RB 311034 — *REEMP. ROTOF: U034* — 14V



APLICACION:M.Benz

RB 311040 — *REEMP: ROTOF.U040* — 14V



APLICACION:Chevrolet.Corsa

RB 457001 — *REEMP: RTOOF.U457001* — 28V



APLICACION:Bosch/Wapsa

RB 311523 — 14V



APLICACION:Ford Fiesta 1.0.1.3,KA

RB 311214 — 14,5V



APLICACIONES:Audi,BMW,Volvo,GM Corsa,Omega.

RB 311239 — 14,5V



APLICACIONES:Volvo,VW

RB 311240 — 14,1V



APLICACION: 1995 Peugeot 806TD, Partner Diesel

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB 311016/311034 Regulador Curvo 14V



APLICACION:M.Beenz,MWM,Camion Agrale

RB 311010/311027 14V



APLICACION:Fiat UNO,147,Fiorino,GM 1.6,1.8 Y 2.0,Ford 1.8

RB 311014/311018 Regulador Curvo 28V



APLICACION:Volvo,M.Beenz,Scania

RB 311053 28V



APLICACION:Volvo,M.Beenz,Scania

RB 311030 14V



APLICACION:Audi;J.Deere;M Beenz;GMC Camiones;Volvo

RB 311090 14V



APLICACION:VW;Fiat;BMW;Alfa Romeo;Audi;Porsche

RB 311022 14V



APLICACION:M.Beenz,Furgon y Pick UP 180D

RB 311301 24V



APLICACION:M.Beenz,Scania

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB-1506
RNB 311506

14,4V



APLICACIÓN: FORD FIESTA KA ESCORT

RB-1518
RNB 311518

14,1V



APLICACIÓN: VOLVO

RB-1543
RNB 311543

24V



APLICACIÓN: IVECO EUROTECH EURO TRAKER

RB-041002


14,5V



APLICACIÓN: VW GOLF NISSAN

RB-053005
RNB 402

27,5V



APLICACIÓN: M. BENZ VOLVO FIAT SCANIA


RB-67018

14,4V



APLICACIÓN: THERMOKING

RB-1026



APLICACIÓN: ALFA ROMEO AUDI CHRYSLER

RB-220217
RNB 311558



APLICACIÓN: MAN

Silitron


REGULADORES BOSCH

RB-311026 — 14V



APLICACIÓN: FIAT TEMPRA DUNA M. BENZ

RB-0580 — 28V




APLICACIÓN: KOMATSU

RB-457002 — 14,3V



APLICACIÓN: FIAT 147 PANORAMA CAMIONES VW

RB-52029 — 14,4V



APLICACIÓN: SAAB CASE IH SCANIA VOLVO.

RB-457006 — 14V



APLICACIONES: FORD CAMIONES

RB-311304

RNB 311304



APLICACIÓN: IVECO VOLVO SCANIA

RB-311308 — 28,5V



APLICACIÓN: RENAULT SCANIA VOLVO

RB-311313

RNB 311313



APLICACIÓN: CASE CUMMINS JOHN DEERE

Silitron

REGULADORES BOSCH

RB 337306



APLICACION: PEUGEOT,CITROEN,RENAULT

RB 52023



APLICACION: Peugeot, Citroen

RB-10428



APLICACIÓN: CHEVROLET, JOHN DEERE

RB-225201

12V



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

RB-085000T



APLICACIÓN: CATERPILLAR FIAT MERCEDES

Bani Silitron

REGULADORES DAEWO

RDW-520

U271520



APLICACIÓN: DAEWO

RDW-600

U502600



APLICACIÓN: HYUNDAI DELCO COREA EXCAVADORA

Silitron

REGULADORES DELCO REMY

RDR 582947
REEMP. NOSSO: RND 582947 ROTO F:U582947



APLICACION:Chevrolet Cruze 2012, 910 Flex, Diesel 2012, Tracker 2013,Traiblazer 2014

RDR 579662
REEMP. NOSSO: RND 751297 ROTO F: U579662



APLICACIONES: Chevrolet Cobalt,Cruze,Onix,Spin.

RDR9701
REEMP. NOSSO: RND 009701. REEMP. ROTO F: U9701



APLICACIONES: CORSA,OMEGA,VECTRA.

RDR392759
REEMP. NOSSO: RND 392759. REEMP. ROTO F: U392759



APLICACIONES: CHEVROLET, ISUZU

RDR271910
REEMP. NOSSO: RND 271910. REEMP. ROTO F: U271910



APLICACIONES: CHEVROLET SPARK

RDR500187
REEMP. NOSSO: RND 500187. REEMP. ROTO F: U500187



APLICACIONES: CHEVROLET, OPEL

RDR740756
REEMP. NOSSO: RND 740756. REEMP. ROTO F: U740756



APLICACIONES: CHEVROLET

RDR6432
REEMP. NOSSO: REEMP. ROTO F:U6432



APLICACIONES: DAEWOO,SUZUKI,GM

Silitron

REGULADORES DELCO REMY

RDR-220006
U2200006



APLICACIÓN: CHEVROLET SUZUKI

RDR-400206
U400206



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RDR-220295
U220295




APLICACIÓN: USO MARINO

RDR-503579
U503579



APLICACIÓN: CHEVROLET ISUZU

RDR-02G900



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RDR-700018



APLICACIÓN: VOLVO

RDR-222732
U222732



APLICACIÓN: CHEVROLET COBALT

RDR-521033
U521033



APLICACIÓN: FREIGHTLINER INTERNATIONAL VOLVO

Silitron

RDR-7270
U357961



APLICACIÓN: CHEVROLET CRUZE

Bani Silitron

REGULADORES FORD

RF-3N211





APLICACIONES:FORD
14V (3TERMINALES)

RF-10300

F8WU10C359AB,
F81U10300BC





APLICACIONES:FORD F150,VICTOR A
LINCOLN,MERCURY

RF-359

XS7U10C359BA,
XS7U10C359AB





APLICACIONES:FORD TRANSIT

RF-910

XW4U10C359AB;
VP4L3U10C359AA





APLICACIONES:FORD FOCUS

RF-0818

F5RU10316BA





APLICACIONES:FORD MONDEO
REGULADOR “INTELIGENTE” 14V

RF-785

F3AU10316AA





APLICACIONES:FORD.
REGULADOR DE VOLTAJE 14,5V

RF-101971





APLICACIONES:FORD FOCUS,KA

RF-1S7T1

14V (3 TERMINALES)

1S7T-10300-AA





APLICACIONES:FORD ESCORT,FOCUS,
MONDEO,JAGUAR,MAZDA


Silitron

RF-103512



APLICACIÓN: FORD FOCUS

RF-W4U01



APLICACIÓN: FORD FOCUS

Bani Silitron

REGULADORES HITACHI

RH-3319

14V





APLIC:Corsa,Vectra,Isuzu(todos diesel)

RH-170509

RNH 232443





Hitachi L170 - 5096 GM

RH-23215

L180G-2340





APLICACION:Nissan

RH-33155

14V





APLICACION:Isuzu Pick UP/Industrial

RH 190744

14,4V





APLICACION: HONDA;Isuzu

RH 027011





APLICACION:Kia Sportage;Hyundai

RH 2340





APLICACION:Nissan

RH 43151

14 V (2 TERMINALES)



APLICACION:Nissan

Silitron

REGULADORES HITACHI

RH-6315



APLICACIÓN: CHEVROLET NISSAN

RH-000749




APLICACIÓN: UNIVERSAL

RH-190913



APLICACIÓN: VOLKSWAGEN TOUAREG

RH-180916



APLICACIÓN: RENAULT 19 21 CLIO

RH-190946



APLICACIÓN: AUDI A8 Q7

RH-190941



APLICACIÓN: AUDI Q7 FSI

RH-190952



APLICACIÓN: AUDI PORSCHE

RH-0G8340

U0L701



APLICACIÓN: NISSAN

Silitron

REGULADORES HITACHI

RH-2642
RNH 749370

12V



APLICACIÓN: HONDA ISUZU PICK UP

RH-807315



APLICACIÓN: ISUZU NISSAN

RH-33152




APLICACIÓN: ISUZU MAGNETI MARELLI

RH-5315
RNH 0G6315



APLICACIÓN: AUTOELEVADORES, NISSAN CAMIONES

RH-10705
RNH 0G3340



APLICACIÓN: NISSAN FORD ESCORT

RH-19022
RNH 008315

14V



APLICACIÓN: PATHFINDER, PICKUP; SUBARU LEGACY

RH-23215
RNH 0G2340



APLICACIÓN: NISSAN

RH-2340
RNH 1G2340



APLICACIÓN: CHEVROLET NISSAN

Silitron

REGULADORES HITACHI

RH-1Z44




APLICACIÓN: ISUZU MAGNETI MARELLI

RH-2Z37



APLICACIÓN: AUTOELEVADORES, NISSAN CAMIONES

RH-1Z43



APLICACIÓN: CHEVROLET HINO ISUZU NISSAN

RH-1Z27



APLICACIÓN: NISSAN MÁXIMA PULSAR SENTRA SUBARU

RH-13151



APLICACIÓN: ISUZU NISSAN SUBARU

RH-13152



APLICACIÓN: NISSAN

RH-1315



APLICACIÓN: ISUZU OPEL DIESEL ASTRA VECTRA

RH-93155



APLICACIÓN: ISUZU

Silitron


REGULADORES HITACHI

RH-805340 — 14V



APLICACIÓN: ISUZU

RH-170757 — 14,5V



APLICACIÓN: NISSAN

RH-53151 — 14V

RNH 043154



APLICACIÓN: NISSAN PULSAR SENTRA

RH-232101 — 12V



APLICACIÓN: NISSAN TIIDA

Silitron

RHY-300A

U18300A



APLICACIÓN: KIA CARNIVAL HYUNDAI

Bani Silitron

REGULADORES DE VOLTAJE INDIEL

RI-1400



APLICACIONES:Renault 11.18, Fuego motor 2000 C/ AA.

RI-1610



APLICACIONES:Fiat Regatta,Luna,Uno.

RI-1690



APLICACIONES:Renault 9/11/18

RI-1605



APLICACIONES:Perkins print Fiat Diesel-Ford Sierra,Escort

RI-1645



APLICACIONES:MB 1112,1114,1517,1521.1526/Scania Camiones C/SALIDA P/TAQUIMETRO,Sus maquina vial y agricola.

RI-1640



APLICACIONES:Scania M.BENZ Deutz 28V

RI-1540



APLICACIONES:

RI-1725



APLICACIONES: M.BENZ 12V 90A

Silitron

REGULADORES DE VOLTAJE INDIEL

RT-100



REGULADOR UNIVERSAL EXTERNO REGULABLE 12V

RT-101



APLICACION: 24V Reguladores externos

RT-105



APLICACION:Fiat,Renault,GM,Ford
Peugeot, Universal 12V

RI-1680



APLICACION: 24V, Fiat extractor Maquinrias varias.

RI-1425



APLICACION: 24V Fiat extractor, varios

RI-1248



APLICACION:12V MB Motor OM352

RI-1720



APLICACIONES: 12V Fiat, GM,MB,Universal.

RI-1945



APLICACIONES: 12V Ford Ranger,GM,MB
Maxion

Silitron

REGULADORES DE VOLTAJE INDIEL

RI-1177



APLICACIONES:12V VW GOL,Polo,ETC

RI-1179



APLICACIONES: VW GOL III, Saveiro Polo

RI-1444



APLICACIONES:Ford Ranger Nafta 2,3

RI-1213



APLICACIONES: 12V Deutz,GM,VW GOL II S/AA

RI-1552



APLICACIONES: Ford

Silitron

REGULADORES M.MARELLI

RM 361
REEMP. NOSSO: RNM611361 ROTO F: U5300



APLICACIONES: Fiat Siena,Palio Ducato

RM 20056
REEMP. NOSSO: Rm209305 ROTO F: U20056.



APLICACIONES: Fiat Punto,Ford,Land Rover

RM 601010
REEMP. NOSSO:RNM 562541. ROTO F:U601010



APLICACIONES: Ford Focus 1.4 y 1.6

URTT118
REEMP. NOSSO: RM118C. ROTO F:URT118



APLICACIONES: Renault

URTT19A



APLICACIONES: Fiat

URTT119B



APLICACIONES: Fiat

RMM 114
REMP. ROTO F:URTT114A



APLICACIONES: Fiat;Lancia;Nissan;Seat

RMM 61718
REEMP. ROTO F:U61718



APLICACIONES: Ford,Land Rover, Mazda

Silitron

RMM-7270
U007270



APLICACIÓN: FORD FOCUS

Bani Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RMT-25572



APLICACION: L-200 Fuso,Eclipse

RMT-49872

Anclaje con Rectificador:51
Diametro Portaescobilla: 24,5
Salida: Renault



APLICACION:Peugeot 206,307,308

RMT-23200

Diametro Portaescobilla:24,5
Anclaje con Rectificador:51



APLICACION:Ford Escort,Fiesta,Orion,Zeta,Peugeot.

RMT-01070



APLICACION: Mazda Capella,Mitsubishi,Pajero(diesel)

RMT-29570

Diametro Portaescobilla:24,5
Anclaje con Rectificador:51
Salida:4 Pines



APLICACION:Honda

RMT-00958

Diametro: 24,5
Anclaje con Rectificador: 51



APLICACION:Citroen Berlingo

RMT-31777203J

Diametro Portaescobilla:24,5
Anclaje con Rectificador:51
Salida: 4 Pines



APLICACION:Honda Clvic

RMT-40371

Diametro Portaescobilla:36
Anclaje Rectificador:52
Salida tipo VW



APLICACION:Ford Transit 2.5 Diesel

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-1081ZT



APLICACIONES:Nissan,Frontier 2002-2012,
Pathfinder 2.5 DCI,Sentra 1.6 Tiida 1.6

RMX55852



APLICACIONES:Honda Civic

RM-X14570



APLICACIONES:Nissan,Kia,Daewo

RM-X26172

14,7v



APLICACIONES:Hyster,Sumitomo
Tale,Clara,Corea,Mazda Mitsubishi

RM-TA0592

28V



APLICACIONES:Iveco Stralis 450

RM-T09780

14,4V



APLICACIONES:Hyundai,Mando,Mitsubishi

RM-13970



APLICACIONES:Ford Escort,Modero,Transit

RM-X28372



APLICACIONES:Mitsubishi camiones,
Fuso Conter 28,6V

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-34272



APLICACIÓN: NISSAN PONTIAC SUBARÚ

RM-41072




APLICACIÓN: MITSUBISHI

RM- 8192



APLICACIÓN: KUBOTA

RM-39172



APLICACIÓN: CATERPILLAR KOMATSU

RM-1891



APLICACIÓN: HONDA SUZUKI

RM-250474



APLICACIÓN: HYUNDAI

RM-563Y04



APLICACIÓN: FORD TRANSIT FOCUS

RM-1282



APLICACIÓN: NISSAN INFINITY

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-63X25T




APLICACIÓN: LINCOLN FORD

RM-0091



APLICACIÓN: NISSAN SUBARU

RM-03902F



APLICACIÓN: MAZDA

RM-60582



APLICACIÓN: HONDA FIT

RM-42702



APLICACIÓN: HONDA FIT

RM-5191

24V



APLICACIÓN: VOLVO CAMIONES

RM-26070



APLICACIÓN: CASE, CATERPILLAR, JOHN DEERE

RM-34172




APLICACIÓN: SCANIA BUS

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-55572

24V




APLICACIÓN: SCANIA BUS K400

RM-23772




APLICACIÓN: SUZUKI

RM-43372



APLICACIÓN: SAAB SUBARU

RM-28572




APLICACIÓN:ECLIPSE

RM-22272



APLICACIÓN: FORD MITSUBISHI NISSAN

RM-37A859



APLICACIÓN: FIAT VOLVO

RM-24Y12N



APLICACIÓN: FORD MAZDA

RM-47301




APLICACIÓN: HYUNDAI H1 H100

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-27572



APLICACIÓN: FUSO CANTER NISSAN

RM-655570



APLICACIÓN: KIA CARNIVAL

RM-36272



APLICACIÓN: NISSAN

RM-0369



APLICACIÓN: MONTERO QUEST KUBOTA MERCURY

RM-3902F



APLICACIÓN: MAZDA (2013-2016)

RM-237772




APLICACIÓN: SUZUKI VITARA SWIFT

RM-1282



APLICACIÓN: NISSAN INFINITY

RM-0091



APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER MARCH

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-5191 24V



APLICACIÓN: VOLVO CAMIONES

RM-24572 12V



APLICACIÓN: CLARK AUTOELEVADORES

RM-46572 12V



APLICACIÓN: MAZDA

RM-47672




APLICACIÓN: INFINITI MAZDA NISSAN

RM-17170



APLICACIÓN: MAZDA FORD ESCORT

RM-60582



APLICACIÓN: HONDA FIT

RM-2001
A866X22772



APLICACIÓN: FORD MAZDA SUBARU

RM-3070




APLICACIÓN: DODGE

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-4870 12V



APLICACIÓN: ASIA DODGE HYUNDAI

RM-5272 14V

RNMI 012472




APLICACIÓN: NISSAN DODGE ECLIPSE

RM-8871 12V



APLICACIÓN: CATERPILLAR

RM-11870




APLICACIÓN: MAZDA B2000 MAZDA 323 FORD

RM-12682




APLICACIÓN: MAZDA CAPELLA

RM-13670




APLICACIÓN: HONDA CIVIC

RM-14509D



APLICACIÓN: RENAULT MEGANE TRAFFIC

RM-15770



APLICACIÓN: SUBARU JUSTY

Silitron

LINEA MITSUBISHI

KIT 942

PLACA 100MM,
CON tri diodo,
Tornillo DERECHO
APLICACION:
MITSUBISHI
4 PINES
12V 8 Diodos



COMPUESTO POR:
U28572
PMIT10057



KIT 944

PLACA 85MM
SALIDA IZQUIERDA
SIN TRIDIODO
TORNILLO DE 5
12.8V



COMPUESTO POR:
RMT55852
AM45170

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-2070

27,5V



APLICACIÓN: AUTOELEVADORES MITSUBISHI

RM-6670

28,6V



APLICACIÓN: MITSUBISHI

RM-6870

28,6V



APLICACIÓN: CATERPILLAR MIT AUTOELEVADORES

RM-8570

14,5V



APLICACIÓN: FUSO CANTER

RM-52970

14V



APLICACIÓN: FORD FIESTA

RM-6481


12V



APLICACIÓN: RENAULT CLIO

RM-5491


26V



APLICACIÓN: IVECO RENAULT

RM-8971

14,6V



APLICACIONES: FUSO CAMIONES DIESEL

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-9171

14,5V



APLICACIÓN: MITSUBISHI DIESEL MONTERO PAJERO

RM-9270

14V



APLICACIÓN: MAZDA PICK UP

RM-31882

000318

14V



APLICACIÓN: ACURA HONDA CIVIC

RM-40371

14V



APLICACIÓN: FORD TRANSIT 2,5L DIESEL

RM-42572

12V



APLICACIÓN: CHEVROLET TRACKER SUZUKI VITARA

RM-48782

14V



APLICACIÓN: ACURA HONDA CIVIC

RM-8470

A866X14570

14,5V



APLICACIONES NISSAN KIA DAEWOO

RM-13127



APLICACIÓN: PEUGEOT 405

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-50372 14V




APLICACIÓN: FORD FIESTA

RM-50572 14V



APLICACIÓN: FORD MAZDA

RM-55852 14V



APLICACIÓN: HONDA CIVIC

RM-35072



APLICACIÓN: MITSUBISHI SUBARU

RM-4891A




APLICACIÓN: CITRÖEN BERLINGO

RM-74402F



APLICACIÓN: HONDA CIVIC

RM-0192B



APLICACIÓN: PEUGEOT 307 PARTNER

RM-48111



APLICACIÓN: NISSAN TIIDA VERSA

Silitron

REGULADORES MITSUBISHI

RM-8191

14V



APLICACIÓN: FORD FIESTA

RM-12770

14V



APLICACIÓN: FORD MAZDA MERCURY

RM-7570

14V



APLICACIÓN: MAZDA FORD

RM-17072



APLICACIÓN: MAZDA MITSUBISHI

RM-35872



APLICACIÓN: FORD FIESTA FOCUS

RM-31777203



APLICACIÓN: SUZUKI VITARA

Silitron

RNK-150

U190150



APLICACIÓN: ISUZU NIKKO

Bani Silitron

REGULADORES NIPPONDENSO

RN 0610

3 Pines





APLICACION:Toyota Corolla, 4 Runner,RAV4

RN 1750

3 Pines





APLICACION:Toyota

RN 003430

3 Pines





APLICACION:Ford,Land Rover,Lincoln,Mazda Mercuri,Volvo

RN 003020

4 Pines





APLICACION:Toyota RAV4,Lexus

RN 03350

4 Pines





APLICACIONES:Acura,Honda Accord, Honda CRV 14V.

RN 00022

3 Pines





APLICACION:Lexus,Toyota 14V

RN 1580

3 Pines





APLICACION:Toyota,Chevrolet

RN 90150

1266000150

4 Pines





APLICACION:Toyota Hilux desde 2005

Silitron

REGULADORES NIPPONDENSO

RN-0570

4 Pines



APLICACION:Honda,Accura

RN-0931

3 Pines



APLICACION:Toyota,John Deere

RN-0340

3 Pines



RN-1200

3 Pines



APLICACION:Isuzu

RN-0180



APLICACION:Toyota,Hino

RN-1810

3 Pines



APLICACION:Mazda,Toyota

RN-003240

2 Pines



APLICACION:Buick;Chevrolet Cruze ll 1,4 2017

RN-03010

4 Pines



APLICACION:Ford Focus TDCi,Lexus,Ponitac, Scion,Toyota 14V

Silitron

REGULADORES NIPPONDENSO

RN 03650





APLICACIONES:Honda accord V6,Acura
14V (4terminales)

RN 000520

4 Pines






APLICACIONES:Toyota Corolla

RN 0970

14V





APLICACION:Mitsubishi,Toyota

RN 1960

3 Pines 14,4V





APLICACION:Toyota hilux;Lexus;Tacoma

RN 1030

4 Pines





APLICACIONES: Honda Civic,Accord,Prelude

RN 03010

14V (4 terminales)





APLICACIONES:Ford focus TDC;Lexus,Pontiac,Scion,
Toyota

RN 0790

28,5V



APLICACIONES: Toyota

RN 1630

14,5V





APLICACIONES: Toyota

Silitron

REGULADORES NIPPONDENSO

RN-1890



APLICACIÓN: ISUZU

RN-3290



APLICACIÓN: CHEVROLET PONTIAC

RN-99109

24V



RN-106240



APLICACIÓN: BMW

RN-109532



APLICACIÓN: TOYOTA HILUX

RN-66003300



APLICACIÓN: FORD KUGA

RN-00T320



APLICACIÓN: TOYOTA CAMRY

RN-119020



APLICACIÓN:TOYOTA CAMRY

Silitron


REGULADORES NIPPONDENSO

RN-007600



APLICACIÓN:CITRÖEN PEUGEOT

RN-119010




APLICACIÓN: TOYOTA CAMRY

RN-17730



APLICACIÓN: BMW MINI COOPER

RN-004490



APLICACIÓN: TOYOTA COROLLA 2016

RN-003660



APLICACIÓN: ACURA HONDA

RN-000090



APLICACIÓN: CHEVROLET

RN-03080



APLICACIÓN: KIA HONDA


RN-03000



Silitron

REGULADORES NIPPONDENSO

RN-50060



APLICACIÓN: JAGUAR JOHN DEERE LEXUS

RN-119361



APLICACIÓN: FORD FIESTA

RN-103690




APLICACIÓN: JAGUAR LAND ROVER

RN-101810



APLICACIÓN: TOYOTA

RN-02G050



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RN-607120



APLICACIÓN:FORD FOCUS

RN-01800



APLICACIÓN: JOHN DEERE KUBOTA YANMAR

RN-02480



APLICACIÓN: ACURA ISUZU

Silitron

REGULADORES NIPPONDENSO

RN-03021



APLICACIÓN: TOYOTA COROLLA

RN-03690



APLICACIÓN: TOYOTA

RN-0921




APLICACIÓN: HINO

RN-118510




APLICACIÓN: HONDA ACCORD

RN-101530



APLICACIÓN: HONDA ACURA

RN-C84110



APLICACIÓN: BMW

RN-105061



APLICACIÓN: JAGUAR

RN-106400



APLICACIÓN: BMW

Silitron

REGULADORES NIPPONDENSO

RN-106400



APLICACIÓN: BMW

RN-17511




APLICACIÓN: BMW

RN-106021/030 12V



APLICACIÓN: BMW

RN-000040 12V




APLICACIÓN: BMW HONDA

RN-002450 14V



APLICACIÓN: TOYOTA

RN-003300 14V



APLICACIÓN: BMW MINI SUZUKI

RN-003730 28V



APLICACIÓN: TOYOTA

RN-0360 14,5V



APLICACIÓN: HONDA

Silitron

REGULADORES NIPPONDENSO

RN-0380


28V



APLICACIÓN: CATERPILLAR

RN-0430


14V



APLICACIÓN: CHEVROLET HONDA ISUZU

RN-0540

14V



APLICACIÓN: HONDA ACCORD

RN-0550

14V



APLICACIÓN: TOYOTA DAIHATSU

RN-0570

14.5V




APLICACIÓN: HONDA ACCURA

RN-1330

U0720

14.5V



APLICACIÓN: DAIHATSU SUZUKI ISUZU CHEVROLET

RN-0000840

14.5V



APLICACIÓN: CHEVROLET

RN-001370

U0850

14V



APLICACIÓN: GM IMPORTS, CHEVROLET, ISUZU L MARK, GEO SPECTRUM

Silitron

REGULADORES NIPPONDENSO

RN-0920

14V



APLICACIÓN: HINO TOYOTA USO INDUSTRIAL

RN-104240

14V



APLICACIÓN: CITROËN BERLINGO DIESEL JEEP

RN-1260

14,5V



APLICACIÓN: TOYOTA CELICA

RN-1410

14,5V



APLICACIÓN: HONDA

RN-1470

14,5V




APLICACIÓN: HONDA ACCURA

RN-1730

U1520

14,5V



APLICACIÓN: TOYOTA LEXUS

RN-1750/1730



APLICACIÓN: TOYOTA

RN-1940



APLICACIONES: CATERPILLAR, YANMAR

Silitron

REGULADORES NIPPONDENSO

RN-2090


14,5V



APLICACIONES: HONDA CIVIC ISUZU

RN-2150

14,5V



APLICACIÓN: HONDA ISUZU

RN-4070


14,3V



APLICACIONES: HILUX PICKUO 4X4

RN-7010

28V



APLICACIONES: TOYOTA DYNNA LANDCRUISER

RN-7040

14V



APLICACIÓN: TOYOTA INDUSTRIAL

RN-7120

28V



APLICACIÓN: TOYOTA BUS

RN-92023

14V




APLICACIÓN: TOYOTA CELICA COROLLA CORONA HILUX

Silitron


REGULADORES DE VOLTAJE VALEO

RV 593857 *REEMP. N0SS0 RNV593857 ROTOF. U93857*



APLICACIONES: XSARA PICASSO 206,307.

RV 593455 *REEMP. NOSSO RNV593455 ROTOF.U93455*




APLICACIÓN: AUDI, VW.

RV 593529 *REEMP. NOSSO RNV593529 ROTOF. U93529*



APLICACIÓN: CITROEN XSARA PICASSO, PEUGEOT 206,307.

RV 593316 *REEMP. NOSSO RNV593316 ROTOF. U41952*



APLICACIÓN: CLIO 2, ESPACE, KANGOO.

RV 590932 *REEMP. NOSSO RNV590932 ROTOF. U41715*




APLICACIÓN: FIAT.

RV 593505 *REEMP.NOSSO RNV593505 ROTOF. U593505*



APLICACIÓN: CHEVROLET,FIAT, FORD.

RV 52299 *REEMP. NOSSO RNV542299 ROTOF. U42270*



APLICACIÓN: RENAULT CLIO,LAGUNA,SANDERO,LOGAN

RV 592791 *REEMP. NOSSO RNV592791 ROTOF. U1335*



APLICACIÓN: CHEVROLET,AUDI,PEUGEOT,VOLKSWAGEN.

REGULADORES VALEO

RV 593532

Reemp. NOSSO: RNV593532. Reemp. ROTOF: U543494



APLICACION:Peugeot, Citroen

RV 593675


Reemp. NOSSO: RNV593675. Reemp. ROTOF: U593675



APLICACION:Ford,Fiesta,KA MAX

RV 542765

Reemp. NOSSO: RNV54765. Reemp. ROTOF: U42765



APLICACION:Ford,Fiesta, Scord,GM

RV 592802

Reemp. NOSSO: RNV592802. Reemp. ROTOF: U592802



APLICACION:Renault,Audi,VW

RV 93290

Reemp. NOSSO: RNV593290. Reemp. ROTOF: U93290



APLICACION:Renault Clio 2,Senic,Megane

RV 41406

Reemp. NOSSO: RNV592793. Reemp. ROTOF: U41406



APLICACION:Paris Rhone, Renault

RV 1925



APLICACION: Renault 19,Peugeot,Citroen.

RV 1652



APLICACION: Renault 18,19,21, Clio.

Silitron

REGULADORES VALEO

RV 6873

RNV 606873



APLICACION:GM AGILE,CORSA,CAPTIVA.

RV 3970

RNV 593970



APLICACION: CITROEN/FORD FIESTA/FOCUS.

RV 5253

RNV 595253



APLICACION: RENAULT LOGAN/MASTER/SYMBOL.

RV 2192

RNV 2612192



APLICACION:TOYOTA ETIOS.

RV 3811

RNV 493811

12V



APLIC:GM CORSA/FIAT PALIO,IDEA,DOBLO
FORD COURIER/ECOSPORT/FIESTA/KA

RV 3820

U493820

12V



APLIC: CHEVROLET ASTRA 1.8,2.0

RV 593525

12 V



APLICACION:MERCEDES BENZ SPRINTER 315,
VITO; JEEP; DODGE; FREIGHTLINER

RV 593873

U593873



APLICACION: MBW SERIE X;MERCEDES BENZ
C 180,C 230, SLK

Silitron

REGULADORES VALEO

RV 41715
U41715



APLICACION:GM AGILE,CORSA,CAPTIVA.

RV 9302
U599302

SALIDA TIPO VW
UN SÓLO PIN



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ VOLKSVAGEN

RV-9077
U599077



APLICACIÓN: MERCEDEZ BENZ C E SPRINTER VITO

RV-25S025



APLICACIÓN: MERCEDEZ SPRINTER

RV-9154
U599154



APLICACIÓN: CITRÖEN

RV-2192
U612192



APLICACIÓN: TOYOTA ETIOS

RV-614850
U614850



APLICACIÓN: CITRÖEN PEUGEOT

RV-713058
U713058



APLICACIÓN: FORD KA ECOSPORT

Silitron


REGULADORES VALEO

RV 5305
U595305



APLICACION:ALFA ROMEO AUDI FIAT.

RV-9296
U599296



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

RV-9302
U599302



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN GOLF

RV-3761
U613761



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN AMAROK

RV-9294
U599294




APLICACIÓN: PORSCHE VOLKSVAGEN

RV-9304
U593304



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN

RV-9140
U599140



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN

RV-4313
U604313



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

Silitron

REGULADORES VALEO

RV-5387
U595387



APLICACION: MERCEDEZ BENZ

RV-870710
U080710



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RV-599149
U599149



APLICACIÓN: BMW CITRÖEN MINI COOPER PEUGEOT

RV-9102
U599102



APLICACIÓN: BMW

RV-609721
U609721



APLICACIÓN: DACIA

RV-702155
U702155



APLICACIÓN: NISSAN RENAULT

RV-618689
U618689



APLICACIÓN: DACIA NISSAN RENAULT

RV-618692
U618692



APLICACIÓN: RENAULT

Silitron

REGULADORES VALEO

RV 5305
U595305



APLICACION:ALFA ROMEO AUDI FIAT.

RV-9296
U599296



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

RV-9302
U599302



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN GOLF

RV-613761
U613761



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN AMAROK

RV-9294
U599294




APLICACIÓN: PORSCHE VOLKSVAGEN

RV-9304
U593304



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN

RV-9140
U599140



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN

RV-604313
U604313



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

Silitron

REGULADORES VALEO

RV-3231
RNV 2655006

14V



APLICACIÓN: BMW

RV-593362
RNV 593362



APLICACIÓN: CITRÖEN PEUGEOT

RV-5464
RNV 595464



APLICACIÓN: BMW

RV-9304
RNV 599304



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

RV-614208
RNV 614208



APLICACIÓN: BMW

RV-617513
RNV 617513



APLICACIÓN: BMW

RV-618658
RNV 618658



APLICACIÓN: BMW

RV-618689
RNV 618689



APLICACIÓN: BMW

Silitron

REGULADORES VALEO

RV-0741
RNV 300741

14V



APLICACIÓN: RENAULT VOLVO

RV-0744
RNV 300744



APLICACIÓN: RENAULT CAMIONES VOLVO NÁUTICO

RV-51012
RNV 439295



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RV-542499
RNV 542499



APLICACIÓN: CHEVROLET OLDSMOBILE

RV-1760
RNV 521760



APLICACIÓN: AUDI SEAT VOLKSWAGEN

Silitron

INDUCIDOS DE ARRANQUE BOSCH

IBO 50002
IB2450

L:158 Ø:50 E:18 D:13



APLICACIONES: MERCEDES BENZ SPRINTER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, PARTNER

IBO 500010

L:144 Ø:58 E:10 D:19



APLICACIONES: F100, F4000, CUMMINS

IBO 50011
IB1046

L:123 Ø:55 **E:9** D:28



APLICACIONES: MB, MITSUBISHI, CHRYSLER, DODGE, PORCHE.

IBO 50012
IB1004

L:123 Ø:55 **E:11** D:28



AGOTADA

APLICACIONES: FORD ESCORT, VW GOL, COURRIER, POLO; RENAULT LOGAN, SANDERO

IBO 00014
IB1120

L:138 Ø:55 **E:11** D:28



APLICACIONES: RENAULT EXPRESS TRAFIC KANGOO.

IBO 003327
IB3327

L:330 Ø:73 **E:10** D:21



APLICACIONES: MERCEDEZ BENZ SCANIA FIAT

IBO 00040
IB1208

L:149 Ø:59 **E:11** D:23



APLICACIONES: TOYOTA HILUX 11D BMW 525D MWM 760 OPEL

IBO 00041
IB1072

L:149 Ø:59 **E:13** D:23



APLICACIONES: FIAT PALIO, SIENA (DIESEL)

Bani Silitron

INDUCIDOS DE ARRANQUE BOSCH

IBO 50042
IB1074

L:149 Ø:59 E:16 D:23



APLICACIONES: AUDI A3 GOLF
GOL POLO CADDY DIESEL

IBO 50044
IB1030

L:163 Ø:59 E:18 D:23



APLICACIONES: FIAT DUNA,
FIORINO 1,7(DIESEL)

IBO 505842
IB5842

L:229,5 Ø:60 E:10 D:19



APLICACIONES: FORD ESCORT, GALAXY,
BOSCH VW GOL

IBO 50059
IB1022

L:107,5 Ø:52 E:11 D:28



APLICACIONES: FIAT DUNA,
FIORINO 1,7(DIESEL)

IBO 5060
IB1212

L:114 Ø:52 E:9 D:28



APLICACIONES: FORD FIESTA, COURIER,
CORSA, VECTRA ASTRA

IBO 5063
IB1217

L:129 Ø:52 E:11 D:28



APLICACIONES: PEUGEOT 206

IBO 50080
IB4001

L:221 Ø:60 E:10 D:33



APLICACIONES: TEMPRA, TIPO, UNO, FORD,
ESCORT, F100, SIERRA, TAUNUS

IBO 50084
IB1133

L:183 Ø:55 E:11 D:25



APLICACIONES: TEMPRA, TIPO, UNO, FORD,
ESCORT, F100, SIERRA, TAUNUS

Bani Silitron

INDUCIDOS DE ARRANQUE BOSCH

IBO 50085
IB1229

L:183 Ø:55 E:11 D:25



APLICACIONES: NOVO UNO, NOVO PALIO, SIENA, STRADA TDS FIRE, EVO, PALIO

IBO 50082
IB1444

L:205 Ø:59 E:16 D:28



APLICACIONES: VW GOL, POLO.

IBO 50285
IB285

L:169 Ø:60 E:16 D:23



APLICACIONES: BUSES Y CAMIONES MB Y VOLVO

IBO 50783
IB783

L:179,5 Ø:55 E:11 D:25



APLICACIONES: VW GOL TREND - FOX SURAN

IBO 501101
IB1101

L:212 Ø:59 E:10 D:28



APLICACIONES: CHEVROLET CORSA, FIAT PALIO 1L Y 1,3 16V

IBO 502004
IB2004

L:270 Ø:83 E: D:29



APLICACIONES: SCANIA, FIAT M. BENZ

IBO 50081
INDU1338

L:114 Ø:52 E:11 D:28

GIRO DERECHO



APLICACIONES: VOLKSWAGEN VOYAGE GOL COUNTRY, SAVEIRO.

Bani Silitron

INDUCIDOS DE ARRANQUE DELCO REMY

IDE 50101
IDE6491

L:109 Ø:45,6 E:10 D:23



NUEVO LANZAMIENTO

APLICACIONES:FIAT PUNTO, IDEA, LÍNEA, CHEVROLET ASTRA,VECTRA MENOR, MERIVA

IDE 50102
IB4505

L:99 Ø:45,6 E:10 D:23



NUEVO LANZAMIENTO

APLICACIONES: CHEVROLET, CORSA, MERIVA MONTANA 1.8, ASTRA, VECTRA, CORSA

IDE 50150
IDE7117


L:177 Ø:60 E:8 D:23



APLICACIONES: 28MT 24V

IDE 50151
IDE6466

L:177 Ø:60 E:8 D:23



APLICACIONES: 28MT 12V

IDE 50153
IDE5834

L:161.8 Ø:61 E:13 D:23



APLICACIONES: MB, ATEGO, AXOR 29MT

IDE 50154
IDE5833

L:161,7 Ø:61 E:13 D:24



NUEVO LANZAMIENTO

APLICACIONES: 29MT

Bani Silitron

INDUCIDOS DE ARRANQUE HITACHI

IHI 50301
IHI1300

L:145 Ø:50,5 E:9 D:29



APLICACIONES: CHEVROLET CORSA, ASTRA VECTRA(DIESEL)

IHI 50321
IHI4713

L:103 Ø:50,5 E:8 D:29



APLICACIONES: HITACHI 8D D.50.5 L 103

IHI 50342
IHI1002

L:189 Ø:50.5 E:8 D:29



APLICACIONES: PICK UP, NISSAN, VOLVO, ISUZU

Bani Silitron

INDUCIDOS DE ARRANQUE INDIEL

IIN 50401
IIN1100

L:111 Ø:55,5 E:10 D:29



APLICACIONES: FIAT, DUNA, RENAULT 19 ACURA, ISUZU, NISSAN, INDIEL M74R

IIN 50430
IIN8608

L:145,5 Ø:59 E:15 D:25



APLICACIONES: FORD F-100, TRANSIT DIESEL PICK-UP GM D-20, MB SPRINTER,

IIN 50431
IIN9385

L:158,5 Ø:59 E:12 D:25



APLICACIONES: CUMMINS, M100R, 12V

IIN 50432
IIN0826

L:168 Ø:59 E:12 D:25



APLICACIONES: VW CAMIONES Y BUSES/ MWM, CUMMINS, M100R 24

IIN 50480
IIN7566

L:158,5 Ø:59 E:12 D:25



APLICACIONES: RENAULT 9, R11, R12, R18 R19

IIN 50481
IIN7860

L:208 Ø:61 E:9 D:29



APLICACIONES: FIAT 128, REGATTA 1500, FORD ESCORT Y SIERRA 2,3 LTS

IIN 50484
IIN7788

L:213 Ø:61 E:9 D:29



APLICACIONES: FIAT 128, REGATTA 1500, FORD ESCORT Y SIERRA 2,3 LTS

IIN 50490
IIN5857

L:347 Ø:74,3 E:3 D:17



APLICACIONES: AN-115 (NÚCLEO LARGO) PERKINGS 6.305/ JOHN DEERE

Bani Silitron

INDUCIDOS DE ARRANQUE M.MARELLI

IMM 50501
IMM1010

L:133 Ø:59 E:11 D:25



APLICACIÓN: FIAT DUCATO, BOXER, IVECO

IMM 50505
IMM1010

L:119 Ø:54 E:12 D:21



APLICACIÓN: FIAT DUNA, PALIO, SIENA, UNO, TODOS NAFTA

IMM 50520
IMM5127

L:202 Ø:51 E:12 D:21



APLICACIÓN: FIAT PALIO, SIENA (SIN RANURA)

IMM 50521
IMM5372

L:216 Ø:51 E:12 D:23



APLICACIÓN: FIAT PALIO, SIENA (SIN RANURA)

Bani Silitron

INDUCIDOS DE ARRANQUE MITSUBISHII

IMI 50609
IMI0487

L:100,5 Ø:53,8 E:9 D:29



APLICACIÓN: PEUGEOT 207, 308, 1.4 Y 1.6 LITROS, I.

IMI 50611
IMI7617

L:119 Ø:54 E:12 D:21



APLICACIÓN: RENAULT CLIO, KANGOO, PEUGEOT 307

IMI 50612
IMI8971

L:114 Ø:54 E:9 D:29



APLICACIÓN: NISSAN, FRONTIER CITRÖEN-PEUGEOT, RENAULT

IMI 50618
IMI1468

L:132 Ø:54 E:9 D:25



APLICACIÓN: CITRÖEN BERLINGO, 1.8, 1.9, 2.0, D, CITRÖEN BX

IMI 50621
IMI3571

L:141 Ø:54 E:13 D:25



APLICACIÓN: S10 - FRONTIER C/MOTOR MWM 2,8 LTS, R. MASTER

INDUCIDOS DE ARRANQUE FORD/MOTORCRAFT

IMO 50701
IF30945

L:111 Ø:44 E:9 D:23



AGOTADA

APLICACIÓN: PEUGEOT 207, 308, 1.4 Y 1.6 LITROS, I.

IMO 50702
IF31080

L:122 Ø:44 E:9 D:23



APLICACIÓN: FORD FIESTA

IMO 50730
IF 1005AA

L:156 Ø:54 E:11 D:17



APLICACIÓN: FORD TRANSIT 2,5 TD, F100, RANGER

IMO 50780
IFF2TZ

L:127 Ø:56 E:11 D:28



APLICACIÓN: FORD FIESTA, FOCUS, ESCORT, RANGER

IMO 50781
IFE90Z

L:129 Ø:56 E:11 D:28



APLICACIÓN: FORD RANGER, ESCORT

IDN 506250
IN6250

L:128,5 Ø:49 E:9 D:29



APLICACIÓN: TOYOTA , HONDA, ISUZU

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Bani Silitron

INDUCIDOS DE ARRANQUE VALEO

IVA 50901
IVA4228

L:112 Ø:44 E:7 D:23



APLICACIÓN: RENAULT MEGANE SCENIC, CLIO.

IVA 50902
IVA7732

L:112 Ø:44 E:8 D:23



APLICACIÓN: PEUGEOT 206, 306 PARTNER, 405, BMW R1100

IVA 50903
IVA4019

L:112 Ø:44 E:13 D:23



AGOTADA

APLICACIÓN: RENAULT 19, CLIO, EXPRESS, TRAFFIC

IVA 50904
IVA3153

L:112 Ø:44 E:10 D:23



APLICACIÓN: BMW R200 FIAT DOBLO 1.9

IVA 50941
IVA4782

L:118,5 Ø:49,7 E:16 D:19



APLICACIÓN: BMW R200, FIAT DOBLO 1.9

IVA 50942
IFE90Z

L:141 Ø:50 E:16 D:19



APLICACIÓN: FORD RANGER, ESCORT

IVA 50962
IVA4519

L:155 Ø:50 E:10 D:21



APLICACIÓN: CHEVROLET CORSA PEUGEOT 306, TWINGO

IVA 50963
IVA4521

L:160 Ø:50 E:10 D:21



APLICACIÓN: VALEO FOX

Bani Silitron

INDUCIDOS DE ARRANQUE VALEO

IVA 50964
IVA4518

L:155 Ø:50 E:10 D:21



AGOTADA

APLICACIÓN: CHEVROLET MERIVA ASTRA

IVA 50970
IVA7017

L:156 Ø:54 E:8 D:26



APLICACION: VALEO K4M, S/SEGURO 25R LAR.

IVA 50990
IVA2175

L:137 Ø:60 E:13 D:19



APLICACIÓN: RENAULT 19, CLIO, EXPRESS, TRAFFIC

IVA 50995
IVA1591

L:189 Ø:60 E:9 D:19



APLICACIÓN: R19, PEUGEOT 405 205

Bani Silitron

CARCASAS DE ARRANQUE

C8853



12V
GIRO
DERECHO BOSCH
APLICACIÓN GOL
REEMPLAZA BOSCH

C8852



12V
M74 GIRO POLO
REEMPLAZA
INDIEL 35358852

C8851



12V
M74 GIRO
DERECHO
REEMPLAZA
INDIEL 35258851

C8848



12V
M74 GIRO
IZQUIERDO
REEMPLAZA
INDIEL 35258848

Silitron

CARCASAS DE ARRANQUE BOSCH

C8854



L:98 EXT.Ø:74 INT.Ø:56

12V
GIRO
DERECHO BOSCH
APLICACIÓN FIAT ALFA
PEUGEOT, RENAULT
REEMPLAZA BOSCH

C8855



L:98 EXT.Ø:74 INT.Ø:56

12V
GIRO
IZQUIERDO BOSCH
APLICACIÓN VW
REEMPLAZA BOSCH

C8856



L:112 EXT.Ø:74 INT.Ø:56

12V
GIRO
DERECHO BOSCH
APLICACIÓN CHEV
AUDI PEUGEOT
REEMPLAZA BOSCH

C8857



L:100 EXT.Ø:78 INT.Ø:60

12V
GIRO
DERECHO BOSCH
APLICACIÓN PEUGEOT
FIAT VW
REEMPLAZA BOSCH

Silitron

CARCASAS DE ARRANQUE BOSCH

C8858



L:100 EXT.Ø:78 INT.Ø:60

12V
GIRO
DERECHO BOSCH
APLICACIÓN VW
REEMPLAZA BOSCH

C8859



L:124 EXT.Ø:78 INT.Ø:60

12V
GIRO
DERECHO
APLICACIÓN PEUGEOT
RENAULT FIAT
REEMPLAZA BOSCH

C8860



L:124 EXT.Ø:78 INT.Ø:60

12V
GIRO
IZQUIERDO BOSCH
APLICACIÓN VW
REEMPLAZA BOSCH

C8861



L:135 EXT.Ø:78 INT.Ø:60

12V
GIRO
DERECHO BOSCH
APLICACIÓN FORD
PEUGEOT FIAT
RENAULT
REEMPLAZA BOSCH

Silitron

SOLENOIDES DE PARE

SL-9009



APLICACIONES: 12V DPS/DPA/ VARIAS.

SL-240



APLICACIONES: 12V CAV/BOSCH

SL-7180



APLICACIONES: 24V DC/DPA/ VARIAS.

SL-1016



APLICACIONES: 24V CAV 7240/BOSCH

SL - 9109



APLICACIONES: 12V DPC FORD ESCORT,
MONDEO/RENAULT KANGOO

Silitron

Bani Silitron

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

11 5465-1836

@bani.silitron

Ante cualquier duda podes consultar en Silitron.com.ar